الطابعة الألوان والطابعة الألوان متعددة XEROX® VERSALINK® الوظائف

أداء قوي. إنتاجية مخصصة.

C605/C600







$Xerox^{\$}\ VersaLink^{\$}\ C600$ والطابعة الألوان Xerox $^{\$}\ VersaLink^{\$}\ C605$ ومتعددة الوظائف الألوان Xerox $^{\$}\ VersaLink^{\$}\ C605$

تمثل الطابعة الألوان VersaLink C600 والطابعة الألوان متعددة الوظائف الألوان VersaLink C605 التعريف الجديد للأداء الاستثنائي الثقة التي لا تقبل المنافسة. تُعد الطابعتان C600 وC605 مساعدتيك في محل العمل الحديث وذلك بفضل اتصالهما السحابي وججهيزهما للاتصال بالحمول والعمل باستخدام التطبيقات وسهولة التخصيص - الأمر الذي يعمل على تحويل عملك اليوم مع ضمان الحفاظ على التقدم بخطوة نحو الغد.

لمعرفة المزيد عن ميزات جهاز VersaLink. تفضل بزيارة الرابط التالي www.xerox.com/VersaLinkEG

الأداء الموثوق وراحة البال.

بجرد اقتنائك للطابعة VersaLink C600, أو C605. يمكنك الاعتماد عليها مباشرة في تأدية المهام الضرورية لتحسين كفاءة أعمالك, بصورة مستمرة وعلى أكمل وجه. أنت جاهز لبدء العمل دون أي متاعب, بدءًا من معالجات التثبيت التي لا ختاج لتكنولوجيا المعلومات وصولاً إلى خيارات التهيئة خطوة بخطوة.

تتميز الطابعتان VersaLink C600 و6605. اللتان تمت إعادة هندستهما كليا. للحصول على موثوقية فائقة بتصميم جديد قوي وأجزاء متحركة أقل ورأس طباعة Hi-Q LED أكثر تقدمًا.

أجهزة VersaLink محملة بيزات وتقنيات Xerox الموفرة للوقت, والمصممة خصيصًا لتسريع مشاركة المعلومات وتقليل مهام سير العمل غير الفعّالة. اضمن دقة المعلومات من خلال معاينة المسح الضوئي والفاكس¹. والاستفادة من المستندات المسوحة ضوئيًا باستخدام ميزة التعرف الضوئي على الحروف (OCR)¹ المدمجة.

في إطار حماية المعلومات الهامة. توفر أجهزة VersaLink مجموعة من ميزات الأمان المشددة. مثل الطباعة الأمنة (Secure Print). والتحقق من البطاقة (authentication) (authentication) للتحكم في الوصول للمستندات.

اعتمد على جودة الطباعة الفائقة لجعل عملك يبدو في أفضل حالاته. توفر دقة الطباعة التي تصل إلى 2400 × 2400 نقطة لكل بوصة نصًّا واضحًّا وتفاصيل خط دقيقة بالإضافة إلى حيوية استثنائية في الألوان.

سهولة الاستخدام، وكفاءة الأداء، والحداثة التامة.

بفضل شاشة اللمس اللونة السعوية القابلة للتخصيص مقاس 7 بوصات (5 بوصة في C600). يمكنك النقر والتمرير وقرص إصبعين للتنقل بين المهام والوظائف. بنفس سهولة استخدام الجهاز الحمول.

يكن التنقل بشكل أسرع بين المهام من خلال حفظ الإعدادات المستركة على هيئة إعدادات مسبقة. ما يتبح إمكانية إعداد المهام بلمسة واحدة وبكل بساطة. من خلال ميزة Simple . من خلال ميزة JD . يكن للمستخدم سواء كان فردًا أو مجموعة إدخال معرف مستخدم وكلمة مرور لمرة واحدة. ليتمتع بعد ذلك بإمكانية الوصول للإعدادات المسبقة المحفوظة والتطبيقات المستخدمة باستمرار بسرعة وأمان وسهولة على شاشة رئيسية مخصصة.

حرية التنقل ومرونة تعتمد على التطبيقات.

باستخدامك لطابعة الألوان VersaLink C600 وطابعة الألوان متعددة الوظائف VersaLink C605 تتمتع بحرية الألوان متعددة الوظائف VersaLink C605 تتمتع بحرية العمل من أي مكان وبأي طريقة تريد. مع الجاهزية للاتصال المباشر مع خوادم التخزين السحابي Moogle Drive™و ©oogle Drive™و وكذلك يكون لديك ميزة الوصول للمزيد من الخيارات الإضافية عبر معرض Xerox App Gallery.

لا شك أن القدرة على الاتصال والطباعة عبر أجهزة متعددة تعد من أهم متطلبات العمل في الوقت الحالي. وتستطيع أجهزة VersaLink تلبية هذه المتطلبات من خلال بعض الميزات مثل ®Apple® AirPrint و AirPrint و AirPrint و Versace Plug-in و Android و (NFC) Tap-to-Pair و Mopria® و Wi-Fi و Wi-Fi و Wi-Fi

تعرف على المزيد حول السبب الذي يجعل Xerox هي الخيار الوحيد لمحترفي الأجهزة المحمولة بعالم اليوم عن طريق زيارة الموقع www.xerox.com/mobile.

VersaLink C605 ¹ فقط

تقنية «XEROX® CONNECTKEY

- حلقة الوصل بين مكونات نظامك الإنتاجي بالكامل

من شركة Xerox التي سبق وأنشأت مساحة العمل الحديثة. نقدم لك الثورة القادمة في عالم إنتاجية العمل. وبفضل خارب الاستخدام الثابتة عبر مجموعة كبيرة من الأجهزة والاتصال بالأجهزة الحمولة والسحابة. فضلًا عن مكتبة التطبيقات المتوسعة باستمرار لزيادة الإمكانيات الوظيفية. ستتمكن من إنجاز عملك بشكل أسرع. وأفضل.

غجربة استخدام سلسة

طريقة جديدة تمامًا. حيث تشبه إلى حد كبير طريقة استخدام الكمبيوتر اللوحي. من حيث التحكم عبر شاشة اللمس الفائمة على الإيماءة. وطريقة التخصيص السهلة.

جاهزية الاتصال بالأجهزة الخمولة والسحابة اتصال فوري بالسحابة والأجهزة الحمولة عبر واجهة المستخدم. مع إمكانية الوصول لجموعة من الخدمات الحملة مسبقًا والمستضافة على السحابة. ما يتبح لك إمكانية

العمل في الوقت. والمكان. والطريقة المفضلة لديك.

أمان قياس

نظام حماية كامل متعدد الستويات لكل من المستندات والبيانات. جاهز للحماية من التهديدات الناشئة والقضاء عليها. وتلبية أو تخطي التطلبات التنظيمية.

تمكين خدمات الجيل القادم

اعمل بزيد من الكفاءة وأدر الموارد بزيد من الفاعلية. تعمل سنهولة دمج Xerox® Managed Print Services على تمكين مراقبة تقديم الخدمات والمواد الاستهلاكية عن بعد.

مدخلك نحو الإمكانيات الجديدة

قم بزيادة قدراتك عن طريق الوصول إلى معرض التطبيقات Xerox App Gallery, الذي يتسم بتطبيقات واقعية مُصممة لتحسين سير العمل الرقمي. راجع شبكة شركائنا لتصميم حلول مبتكرة مخصصة للعمل.

مكنك معرفة المزيد حول كيفية العمل بطريقة أكثر ذكاءً عبر الموقع الإلكتروني www.connectkey.com.







طابعة الألوان Xerox® VersaLink® C600 الطباعة. الاتصال بالأجهزة الحمولة.

طابعة الألوان متعددة الوظائف Xerox® VersaLink® C605 الطباعة. النسخ. المسح الضوئي. الفاكس. البريد الإلكتروني. الاتصال بالأجهزة الحمولة.

> 1 درج إخراج بسعة 500 ورقة مع مستشعر للدرج بالكامل (سعة الورق في C605X هي 400 ورقة).

2 نافذة قارئ البطاقة لقارئ البطاقة الداخلي/مجموعة RFID (تتضمنC600 مقصورة لقارئ البطاقة الداخلي موجودة خلف شاشة اللمس). يلزم قارئ بطاقة خارجي/مجموعة RFID عند إدراج وحدة إنهاء/صندوق بريد).

3 قرص ثابت اختياري بسعة 250 جيجابايت (قياسي مع C600) لزيادة قدرات الوظائف المتعددة القائمة على التطبيقات.

4 منفذ USB^2 بالجانب الأمامي للسماح للمستخدمين بإجراء الطباعة أو المسح الضوئي بسرعة إلى 6 أي جهاز ذاكرة USB فياسي.

5 درج جانبي بسعة 150 ورقة للتعامل مع أحجام الوسائط \times 216 بوصة .إلى 216 \times 421 م إلى 216 \times 356 م)

6 درج 1 للتعامل مع 550 ورقة بأحجام مخصصة 3 × 7.5 بوصة إلى
 14 × 8.5 بوصة / 76 × 190 م إلى 216 × 356 م.

7 وحدة للتغذية التلقائية بالمستندات ذات المرور الواحد للطباعة على الوجهين (DADF) بسعة 100 ورقة للمسح الضوئي للمستندات الأصلية على الوجهين أثناء تنفيذ مهام النسخ. والمسح الضوئي. والفاكس.

8 خزانة اختيارية لتوفير مساحة تخزين لخراطيش الحبر والورق والستلزمات الأخرى.

 $\bf 9$ وحدة تغذية عالية السعة لإضافة ما يصل إلى 2,000 ورفة بأحجام فياسية 8.2 $\bf x$ 11 بوصة إلى 8.2 $\bf x$ 4 بوصة إلى 8.2 $\bf x$ 4 بوصة إلى 20 $\bf x$ 20 $\bf x$ 4 بوصة إلى 20 $\bf x$ 20 $\bf x$ 7.

10 إضافة ما يصل إلى 4 أدراج ورق إضافية بسعة 550 ورقة للتعامل مع الأحجام من 3 × 7.5 بوصة إلى 8.5 × 14 بوصة/ 76 × 190 م إلى 216 × 356 م (يُزود درجان إضافيان كحد أفصى بخزانة اختيارية. ويزود درج إضافي كحد أقصى بوحدة تغذية عالية السعة.

11 وحدة إنهاء اختيارية لجمع وتدبيس مجموعة تصل إلى 50 ورفة وتتضمن درج إخراج بسعة 500 ورفة.

12 صندوق البريد الاختياري يتضمن 4 حاويات وبكن لكل درج التعامل مع ما يصل إلى 100 ورقة.

2 مكن تعطيل منافذ USB 3 VersaLink C605 فقط.

تقدم مزايا شاشة اللمس.

تعرف على واجهة شاشة اللمس اللونة الأكثر تقدمًا في الجال. سواء كانت شاشة الطابعة (6605) بحجم 7 بوصات أو الطابعة (6600) بحجم 5 بوصات. فهي بمثابة جُرية مستخدم خُدد معيار أعلى للتخصيص والتنوع.

ومن خلال تقديم جُرية استخدام مألوفة شبيهة بالهواتف الحمولة. بدعم مجموعة من التطبيقات اللمسية المركزة على المهام والمشتركة في الشكل وأسلوب العرض. لن ختاج سوى لخطوات معدودة لإنجاز المهام الصعبة والأكثر تعقيدًا.

كذلك ستجد التصميم السلس الذي يكنك الاسترشاد به خلال كل مهمة من بدايتها حتى نهايتها. حيث ستجد المهام موزعة بطريقة تسلسلية طبيعية بوضع المهام الهامة أعلى الشاشة. وتوزيع الخيارات شائعة الاستخدام بين الجزء الأمامي والأوسط. لا يروق لك مكان أي من المهام أو التطبيقات؟ بكنك تخصيص نسق المهام والتطبيقات لتتناسب مع ذوقك.

هذا التوازن غير المسبوق بين تقنية الأجهزة وإمكانيات البرمجيات يساعد كل من يتعامل مع طابعة الألوان VersaLink C600 وطابعة الألوان متعددة الوطائف VersaLink C605 على إنجاز قدر أكبر من العمل في وقت أقل.



Xerox® VersaLink® C600/C605



تعتمد كل من طابعة الألوان VersaLink C600 وطابعة الألوان متعددة الوظائف VersaLink C605 على تقنية «Xerox® ConnectKey» على تقنية «Www.connectkey» الحصولة على من طابعة الألوان أنح عندانة والمحتمدة الوظائف

ا nk C600 (N, DN) ماسعة الألوان	VersaLii	طابعة الألوان متع	ددة الوظائف VersaLink C605 (X)
		بحجم ٢٠٠	
		/ 1.05	250 - 1 - 1/- 11
دفتر عناوين موحد (C605). استنساخ الإعدادات, معاينة المسح الضوئي (C605). ®Xerox Extensible Interface Platform, معرض التطبيقات Xerox (C605). الخاسبة القياسية Xerox (Xerox (C605)). «Xerox (C605)» الحامة القياسية Xerox (Xerox (C605)). الدعم عبر الإنترنت			
غير متاح		وحدة التغذية التا 100 ورقة: الأحجاء	نائية بالمستندات ذات المرور الواحد للطباعة على الوجهين (DADF): الخصصة: 5.5 × 5 بوصة إلى 8.5 × 14 بوصة / 140 × 203 م 216 × 356 م
الدرج الجانبي: ما يصل إلى 150 ورقة الدرج 1: ما يصل إلى 550 ورقة؛ أحـ	ة؛ أحجام مخصصة: 3 × 5 بوصات إلى 8.5 × 14 بوصة / 6′ جام مخصصة: 3 × 7.5 بوصة إلى 8.5 × 14 بوصة / 76 × (216 م 216 × 6 190 م 216 × 356	35 _م
حتى 4 أدراج إضافية: ما يصل إلى 550 ورفة: أحجام مخصصة: 3 × 7.5 بوصة إلى 8.5 × 14 بوصة / 76 × 190 م 216 × 356 م			
	3. 37 3. 37 676		,
	دبيس 50 ورقة: صندوق البريد: 4 جاويات سعة 100 ورقة		
	3 3. 0 3		
	24 نقطة الكاريوسة	الطباعة مارصل	لى 1200 × 2400 نقطة لكل بوصة؛ ا لنسخ: ما يصل إلى 600 ×
		400 نقطة لكل ب	وصة
الطباعة: سرعة تبلغ 8 ثوانٍ للطباعا	ة بالألوان وبالأبيض والأسود	الطباعة: سرعة ت النسخ: سرعة تبا	لغ 10 ثوان للطباعة بالألوان وبالأبيض والأسود غ 7 ثوانٍ للطباعة بالألوان/5 ثوانٍ للطباعة بالأبيض والأسود
P-GL/Adobe® PostScript® 3™	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HF		
تخصيص سريع وتخصيص الشاشة	الرئيسية بواسطة المستخدم وعدة شاشات رئيسية بهوية ه	سهلة والتخصيص ح	سب الموقع والعمل أو تسيير العمل باستخدام معرض التطبيقات
تعريف المهام والحالة ثنائية التوجيه و	مراقبة المهام و ®Xerox® Global Print Driver و «river	lobile Express D	N
غير متاح		معاينة المسح الض	وئي/الفاكس مع التكبير/التصغير. الدوران. إضافة صفحة
التشغيل واستدعاؤه, حالة ثنائية التر	العينات. الطباعة الشخصية. المهام المحفوظة. إعدادات برنام وجبه في الوقت الفعلي. القياس. مراقبة المهمة. الإعدادات الا	ج التشغيل Smart	Earth من ®Xerox, تعريف المهام. إنشاء الكتيبات, إعدادات تخزين برنامج
غير متاح		(FTP/SMB). تن	ى الحروف (OCR). للسنح الضوئي إلى USB/بريد إلكتروني/شبكة يقات لللفات: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; ميزات اللائمة: المسح بة الرئيسية. وملف PDF/XPS قابل للبحث في صفحاته. وملف PDF/XPS/ حات/أحادي الصفحة. وملف PDF
غير متاح			من فاكس LAN. الفاكس المباشر. الفاكس المعاد إرساله إلى بريد إلكتروني)
لسحابة			
	y, Xerox® Print Service and Mopria® Print Servic	oud Print™ Read	Google Cl لأجهزة ™Android
Mobile Print ,@PrintByXerox ²	Xerox® N وMobile Print Cloud, الاتصال عن طريق ag³		
		Drive® Dropho	tr Google Drive™ Microsoft® On
طباعه من/مسلح صوبي إلى ١١٥١٠	, Microsoft Office 303 , Box , Aerox Bocusi	Dilve , Diopbo.	doogle Drive , iviiclosoft On
i IDeac HTTDS	Harris SSI/TIS SNIMDv2 to the transfer	- 4-11 1.	150.7.3
التحقق من البرامج الثابتة, وصول المستخدم وجدار حماية داخلي. تصفية المنفذ/النطاق. تدقيق السجل. ضوابط الوصول. تصريحات المستخدم. تمكين البطاقة الذكية (CAC/PIV/.NET). نافذة مدمجة لقارئ البطاقة			
معالجات الإعداد/الأمان. تشفير مستوى المهمة عن طريق طلب HTTPS/IPPS. قرص صلب مشفر (ZSO AES بت. FIPS 140-2) ومسح الصورة. شهادة العابير المشتركة (ISO 15408) (فيد التقييم)			
طباعة آمنة. فاكس آمن (C605). م	سح ضوئي آمن (C605). بريد إلكتروني آمن (C605). ملفا،	ى PDF محمية بكله	ة مرور (C605)
	Lada a series Francis Van ® Danies	V	VC. (13 C (
,	5 ·	-	- • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
		evice Manager,	Xerox® I
®Cisco EnergyWise. الطباعة الـ	بيئية الذكية. طباعة هوية المستخدم على الهوامش		
سح الضوئي إلى المتوفر بالنسبة لـ C605.	•		
**	خراطيش الحبر فائقة السعة: C600: الأسود: 16,900 صفحة ⁶	106R03927	وحدة تغذية سعة 550 ورقة 97504949 وحدة التغذية عالية السعة
تفضل بزيارة WWW.X6	C600: السماوي: 16.800 صفحة	106R03927 106R03924	وحدة التغذية عالية السعة 97504948 الخزانة الخزانة 97504955
	C600: الأرجواني: 16,800 صفحة ⁶	106R03925	حامّل/عجلات (مضمن/مضمنة مع وحدة
	C600: الأصفر: 16,800 صفحة ⁶	106R03926	التغذية عالية السعة والخزانة) 97S04954
			97SO/1952
106R03911	C605: الأسود: 16,900 صفحة ⁶	106R03939 106R03936	
106R03908	0605: الأسود: 16,900 صفحة ⁶ 0605: السماوي: 16,800 صفحة ⁶	106R03939 106R03936 106R03937	, , , ,
106R03908 106R03909	C605: الأسود: 16,900 صفحة ⁶	106R03936	مندوق البريد مجموعة أدوات إنتاجية مزودة بحرك أقراص صلبة سعة 250 جيجابايت 97K18360
106R03908	6952: الأسود: 16,900 صفحة ⁶ 16,800: السماوي: 16,800 صفحة ⁶ 6502: الأرجواني: 16,800 صفحة ⁶ 6502: الأصفر: 16,800 صفحة ⁶	106R03936 106R03937	مندوق البريد مجموعة أدوات إنتاجية مزودة بحرك أقراص صلبة سعة 250 جيجابايت 97K18360
106R03908 106R03909 106R03910	1600: الاسود: 16,900 صفحة ⁶ 1600: الاسماوي: 16,800 صفحة ⁶ 1660: الارجواني: 16,800 صفحة ⁶ 1600: المسفور: 16,800 صفحة ⁶ خرطوشة الاسطوانة السماوي: 40,000 صفحة ⁷ خطشة أسطوانة الارجانـ: 40,000 صفحة ⁷	106R03936 106R03937 106R03938 108R01485 108R01486	مندوق البريد مودة بحرك المتحوق البريد محموعة أدوات إنتاجية مزودة بحرك مجموعة أدوات إنتاجية مزودة بحرك المتحوق 97K18360 وأمراص صلبة سعة 250 جيجابايت مهايئ شبكة لاسلكية (Wi-Fi Kit) معدلات الصفحات الفياسية. الإنتاجية الكلنة وفقًا لعبار 19788 SSO/IEC 19798. سوف
106R03908 106R03909	6952: الأسود: 16,900 صفحة ⁶ 6552: السماوي: 16,800 صفحة ⁶ 6552: الأرجواني: 16,800 صفحة ⁶ 6552: الأصفر: 16,800 صفحة ⁶ خرطوشة أسطوانة السماوي: 40,000 صفحة ⁷	106R03936 106R03937 106R03938 108R01485	97S04953 مجموعة أدوات إنتاجية مزودة بحرك أقراص صلية سعة 250 جيجابايت 97K18360 و أقراص صلية سعة 250 07K16750 (Wi-Fi Kit) مهايئ شبكة لاسلكية (Wi-Fi Kit)
	تصل إلى 55 صفحة في الدقيقة للا المناس المنا	نصل إلى 120,000 صفحة في الشهر.' 201. جيجا مرتز/2 جيجاباب-/فرص صلب اغتياري سعة 250 جيجابابت (Wi-Fi Direct و Wi-Fi 802.11n وUSB 3.0 Base=7 10/100/100/100/100/100/100/100/100/100/	المرابع المرابع الموقعة للوق بحجم Alpha / اعتمل إلى 53 صفحة في الفقيقة للوق بحجم Alpha المرابع (20,000 صفحة في الشهير أ عمل الرياز (20,000 صفحة في الشهير أ عمل الرياز (20,000 صفحة في الشهير أ عمل المرابع (20,000 مفحة في الشهير أ عمل المرابع (20,000 مفحة في الشهير المسجد 21,000 (20,000 هم (20,000 هم) المحادات Alpha المنابع (20,000 هم (20,000 هم) المحادات Alpha المنابع المنابع المرابع المنابع الم

.www.xerox.com/VersaLinkC605Specs أو www.xerox.com/VersaLinkC600Specs للاطلاع على مواصفات أكثر تفصيلاً. تفضل بزيارة الرابط

